



COX = l'autoaménagement

2 Vers une vie toute faite d'initiatives créatrices et de responsabilités volontaires, il y a aussi l'auto-aménagement de l'espace d'habitation. Il est, pour le moment, le refuge de la plus authentique liberté pour la femme, l'homme, les enfants qui y passent plus de la moitié de leur temps ; comme pour les groupes qui s'y forment et y séjournent. On doit certes travailler à implanter la liberté en d'autres lieux de vie mais sans négliger d'user vraiment de celle qui s'offre dans le logement.

Pour ce faire, stoppons son envahissement par des stéréotypes aliénants. Ils sont nombreux mais ceux charriés par le mobilier conventionnel (ancien ou moderne, peu importe) sont les plus gros. Rien ne justifie son accumulation quasi-dévote. Il ne joue qu'un rôle négatif dans l'échange, la création, les jeux, les plaisirs, bref la fête perma-

nente que devrait être la vie dans un logement. Oui elle est possible ! Avec un concept précis, l'auto-aménagement remplaçant bien des idées vagues. Avec une entreprise française, Cox bâtie sur cette « vocation ».

Utopie ? Peut-être. Mais très concrète. Avec ses règles d'utilité, ses lois de création, de production, de diffusion. Ne rien ignorer des impératifs de rangement, de repos, d'entretien, d'alimentation qui régissent le logement ; les satisfaire avec le minimum de budget sans oublier qu'il faut déménager parfois : telles sont les règles d'utilité. Leur respect scrupuleux apparaît dans les 35 pages qui suivent. Et semble plutôt compatible avec les avantages fondamentaux de l'auto-aménagement : la vie pour soi dans son décor plutôt que pour les autres dans l'image d'une soi-disant catégorie

sociale ; la « mise en scène » du logement plutôt que les bricolages divers ; l'espace libéré (demandez aux enfants ce qu'ils en pensent) plutôt que le gymkhana sans joie entre table et fauteuils massifs.

Sous-ensembles. Il n'est pas nécessaire de s'adonner aux maths modernes pour comprendre l'unique loi de création de l'auto-aménagement Cox : des sous-ensembles s'alliant entre eux pour former des ensembles participant à l'édification d'une unité d'aménagement unique à chaque utilisateur. Cela donne, pour le moment, cinq systèmes et une quarantaine de pièces de base avec lesquelles on peut toujours faire naître, de manière simple, les éléments satisfaisant aux impératifs précités ; suivent les besoins et les envies sans qu'il n'y ait jamais dés-harmonie. Autrement dit : les rayonnages multi-usages,

les armoires, les sièges, les tables, les banquettes, les lits permanents et d'appoint quand et où ils sont utiles ; comme ils plaisent ; au fur et à mesure des besoins et des moyens financiers.

Quelle signature ? Dans ces conditions, un certain mode de vie supprime une certaine mode des formes et des couleurs à avaler avec une signature (célèbre ou non) dont l'auto-aménagement se passe aisément. Laquelle faire figurer d'ailleurs ? Celle des utilisateurs qui créent par auto-aménagement ou celles des cinquante collaborateurs de Cox qui travaillent à rendre cette création possible ? Il est, cependant, certain que les seconds sont - avec de bonnes raisons - les garants de la qualité des pièces mises à la disposition des premiers. Une qualité sans laquelle l'auto-aménagement ne pourrait pas exister

durablement. Une qualité faite d'honnêteté dans la conception et le choix des matériaux, de minutie et de rigueur dans la fabrication, de soins attentifs dans le contrôle et l'expédition.

Tout le monde a le droit de refuser l'auto-aménagement mais personne ne peut l'accuser de tricher. N'ayant par essence, ni envers ni endroit, ni faces visibles ni faces cachées, tous ses éléments constitutifs jouent la vérité. Et l'entreprise joue sa vie sur le respect de cette dure loi de production.


La voie directe. Comment peut-on, enfin, aller aussi loin dans les propositions d'auto-aménagement sans recourir à des modes d'information et de diffusion qui lui soient propres ? Offrir de composer, assembler, transformer, compléter l'aménagement de l'espace d'habitation impose non seulement d'expliquer, de montrer, de conseiller mais

3 aussi de livrer vite, sûrement, longtemps. C'est la voie directe matérialisée par ce catalogue.

Il décrit autant qu'il peut. Il donne des exemples, volontairement simples pour laisser l'imagination découvrir des constructions plus élaborées. Il offre des prix fermes pour des éléments dont la qualité et la pérennité ne peuvent être mises en doute. Il veut susciter un dialogue.

Peut-on faire passer la plus grande liberté d'habiter par la plus petite surface de vente que constitue le mètre carré des pages rassemblées de ce catalogue ? A vous de répondre.

COX
Téléphone : (28) 73.20.16
25, avenue de la Libération : 54300 Lunéville




Système Coxim : pages 4 à 15




Trétable et pof assortis : pages 16 et 17




Système Toumouss : pages 18 à 25




Systèmes Podules : pages 26 à 30



Système Tapia : pages 31 à 33



Gamme TT : pages 34 à 36



Spécial Coxim : le boulon en ABS blanc à double-tête extra-plates et filet acier inséré, les équerres en ABS blanc, les plaques en panneaux de fibres comprimées brut ou stratifié blanc conçus en fonction des contraintes d'usinage et d'utilisation. Toutes ces pièces sont rassemblées dans 11 jeux de « départ » et « suite » en 2 hauteurs, 3 largeurs, 2 profondeurs ainsi que dans 6 jeux de complément. 7 accessoires viennent en plus.


SYSTEME COXIM

pour rayonner
utilement
dans l'espace
et le temps



Tous les rangements en penderies, étagères, coffres, tiroirs adaptés à tous les lieux, tous les besoins, toutes les envies naissent de l'assemblage facile des différents éléments du système Coxim : enfin des rayonnages qui rayonnent ! Ils rayonnent dans toutes les pièces (entrée, couloirs, cuisine, séjour, chambres, salle de bains etc...) et pas seulement adossés aux murs mais aussi en épi, en cloison, en tour centrale ou en coin, d'altitudes et de contenances diverses, prolongés de banc/table basse, de pupitre/coiffeuse, de case/vidé-poches.

Dans leur version stratifié blanc ou brut, ils rayonnent de simplicité dans leur nudité et ont l'élégance, claire ou foncée, de s'effacer derrière ce qu'ils reçoivent. A moins que peints ou tapissés (les plaques brutes s'y prêtent bien) ils ne deviennent décor.


Ils rayonnent de santé au point de supporter sans défaillir les objets les plus lourds :



Découper un grand espace ou en libérer un petit de manière pratique et confortable sont des missions souvent attribuées non seulement au système Coxim mais également au système Toumouss - pages 18 à 25 - autre pilier de l'auto-aménagement. Au premier plan, le Tapia des pages 31 à 33.



560 ou 470 F pour 216 cm de rayonnage, hauteur 72 cm, profondeur 36 cm composé : en haut de 1 départ 31633 et 3 suites 34653 (le même en brut : $1 \times 41633 + 3 \times 44653 = 340$ Frs) en bas de 1 départ 41633, 2 suites 44623 et 44633, 1 suite 44653 (le même en stratifié : $1 \times 31633 + 2 \times 34623 + 2 \times 34633 + 1 \times 34653 = 750$ Frs) Accessoires : 2 bacs/tiroirs 36233 en haut : 55 Frs et 2x36153 en bas : 65 Frs.



Avec les mêmes éléments - et toujours 470 Frs - du rayonnage ci-contre : un coin bureau/rayonnage édifié par un enfant qui a aussi choisi pour s'asseoir un « pof » de la page 17. En haut un coin à altitudes 72, 108 et 168 cm.



Pour composer, choisissez dans les jeux de départ et suites ci-dessus référencés en blanc et brut. Chaque jeu est un colis distinct qui comprend toujours les plaques, les équerres et les boulons d'assemblage. Vous remarquerez aussi sur la photo du haut que le « départ » sur lequel sont raccordées les 4 suites présentées ($2 \times 34633 + 2 \times 34653 = 490$ Frs) a été coupé au cadrage. Cependant, si vous débutez dans le Coxim, n'oubliez pas qu'un départ est la base indispensable d'une composition.

vêtements, télé, radio, chaîne hi-fi...


Entièrement modulés sur 12 centimètres, ils rayonnent de souplesse et s'accrochent (ils les provoquent aussi) de toutes les transformations imposées par l'imagination ou les nécessités : redécoupage d'une pièce, déménagement etc...

Une seule règle de choix

L'élément départ est la base indispensable d'une première composition de Coxim : c'est la seule règle de choix. Cet élément départ est en effet composé de deux côtés et un fond (d'ailleurs identique aux côtés) qui assure la parfaite rigidité non seulement du départ mais des suites qui se raccordent à lui par leurs étagères horizontales. Dans une composition « en ligne » un départ supporte 3 suites.


Départ	Dimensions	Références	Prix
Blanc	72x36x36	31633	170 F
Brut	72x36x36	41633	100 F
Suite	Dimensions	Références	Prix
Blanc	72x24x36	34623	110 F
Brut	72x24x36	44623	70 F
Blanc	72x36x36	34633	115 F
Brut	72x36x36	44633	75 F
Blanc	72x60x36	34653	130 F
Brut	72x60x36	44653	80 F

Pour commander portez les références, les quantités et les prix sur le bon qui accompagne ce catalogue. Aucun frais supplémentaire.



565 ou 955 F pour 216 cm de rayonnage, hauteur 168 cm, profondeur 36 cm composé ci-dessus de 1 départ 31433 et 3 suites 34453 comme base (955 F) et complété par 5 étagères 35053 à 110 Frs et 1 sachet d'équerres/boulons 37020 à 55 Frs. En accessoires : à gauche 2 bacs 36233 et 2 bacs 36153 à 55 et 65 Frs ; à droite une porte souple 36434 à 55 Frs. La même base en brut : 1x41433 + 3x44453 = 565 Frs.

Coxim, hauteur 168 cm, profondeur 36 cm





	Départ	Suites		
	larg 36 cm	larg 24 cm	larg 36 cm	larg 60 cm
Blanc	31433	34423	34433	34453
Brut	41433	44423	44433	44453

Pour composer, choisissez dans les jeux de départ et suites ci-dessus référencés en blanc et brut. Chaque jeu est un colis distinct qui comprend toujours les plaques, les équerres et boulons d'assemblage. Vous pouvez inclure du Coxim hauteur 72 dans votre composition en hauteur 168 et n'avoir qu'un départ dans cette dernière comme montré sur la photo en haut à gauche de la page ci-contre.

- Pour commencer vous choisissez donc entre 3 départs : 1 de hauteur 72, largeur et profondeur 36 cm avec 3 étagères, 1 de hauteur 168, largeur et profondeur 36 cm avec 5 étagères, 1 de hauteur 168, largeur et profondeur 60 cm avec 3 étagères. Vous faites ensuite concorder les profondeurs (36 ou 60 cm) des suites avec celles des départs comme présenté sur les schémas.
- Pour continuer (dans une autre commande si vous souhaitez être familiarisé avec le système) vous transgressez la règle du départ et celle de concordance des profondeurs, par l'édification d'une composition qui se rigidifie par sa forme même, ou par l'introduction d'étagères placées verticalement en fonds partiels. Et vous découvrirez beaucoup d'autres formes d'équerrage en manipulant les plaques et en parcourant le guide d'assemblage joint à chaque livraison.

Départ	Dimensions	Références	Prix
Blanc	168x36x36	31433	295 F
Brut	168x36x36	41433	175 F
Suite	Dimensions	Références	Prix
Blanc	168x24x36	34423	180 F
Brut	168x24x36	44423	115 F
Blanc	168x36x36	34433	200 F
Brut	168x36x36	44433	120 F
Blanc	168x60x36	34453	220 F
Brut	168x60x36	44453	130 F


Pour commander portez les références, les quantités et les prix sur le bon qui accompagne ce catalogue. Aucun frais supplémentaire. (A noter qu'une étagère à percements médians pour barre d'accrochage est automatiquement livrée avec la suite larg 60 cm).



600 ou 1.025 F pour 192 cm de penderie/rayonnage, hauteur 168 cm, profondeur 60 cm composé de 1 départ 41455, 2 suites 44435, 1 suite 44455 (le même en stratifié : 1x31455, 2x34435, 1x34455 = 1.025 Frs). Les deux suites centrales sont complétées par 2 compléments étagères 45053 et 2x37020 à 55 Frs chacun. Accessoires : 2 tringles 36850 (à 16 Frs pièce) placées l'une dans le sens de la profondeur du volume, l'autre dans celui de la largeur.

En haut ; Case superposée à penderie édiflée avec des plaques de compléments. En bas : pupitre accolé à rayonnage réalisé avec une plaque de complément et 2 suites 44653 ; les étagères en surplus sont dans le rayonnage.

Coxim, hauteur 168 cm, profondeur 60 cm



Pour composer, choisissez dans les jeux de départ et suites ci-dessus référencés en blanc et brut. Chaque jeu est un colis distinct qui comprend toujours les plaques, les équerres et boulons d'assemblage. Les départ et suite comportent automatiquement une étagère à percement spécial pour fixation éventuelle, dans le sens médian ou transversal de tringles/barre d'accrochage 36830 et 36850.

Une pièce de monnaie

Dans ce guide, vous trouverez également quelques astuces d'assemblage des parois et des étagères ainsi que des accessoires. Nous vous les faisons connaître d'emblée - car vous les découvririez vite - pour accélérer votre « construction » et faciliter le jeu des transformations ultérieures. Il reste qu'avec les équerres 2 et 3 voies, les boulons joints aux « départ » et « suite » et seulement une pièce de monnaie pour tournevis, vous réalisez sans aucun problème la composition que vous avez prévue et bien d'autres...

● Avant de commander sachez aussi que les éléments en stratifié blanc ont des chants de couleur brune, et qu'ils s'entretiennent très facilement avec un coup d'éponge humide et de chiffon sec.

Départ	Dimensions	Références	Prix
Blanc	168x60x60	31455	395 F
Brut	168x60x60	41455	220 F
Suite	Dimensions	Références	Prix
Blanc	168x36x60	34435	200 F
Brut	168x36x60	44435	120 F
Blanc	168x60x60	34455	230 F
Brut	168x60x60	44455	140 F

Pour commander, portez les références, les quantités et les prix sur le bon qui accompagne ce catalogue. Aucun frais supplémentaire.



55 ou 80 F pour une porte souple de 36 (réf. 36434) ou 60 cm (réf. 36454) à ouverture/fermeture spontanées, sans encombrement ni risque et de bonne herméticité. A 6 ou 10 lamelles (h : 162, l : 8 cm) en PVC spécial orange, livrées avec pièce de fixation métallique et pressions caoutchouc noires. Chaque lamelle se superpose à la précédente, la première et la dernière s'appliquent naturellement sur les chants du départ ou de la suite (largeur 36 ou 60 cm) qui reçoit la porte sur une ou 2 faces.



55 ou 65 F la paire de bacs/tiroirs rangent-out en polystyrène orange de forte épaisseur (35/10°) pour cases 24x36x36/réf. 36233) et 12x60x36/réf. 36153).

Coxim : compléments

37020
37030

Blanc	35023	35033	35053	35055
Brut	45023	45033	45053	45055

Coxim : accessoires

36830
36850
36233
36153

Coxim : assortiment complémentaire

37201
36434
36153
36454


Pour compléter, choisissez dans les pièces de base du système Coxim regroupées par lots de même nature. Les plaques sont livrées sans équerre ni boulon qui font l'objet de lots différents. Tous les accessoires à choisir ci-dessus s'incorporent au système.

5 plaques étagères	Dimensions de la plaque	Références du colis	Prix des 5 plaq.		
Blanc	24x36	35023	70 F		
Brut	24x36	45023	40 F		
Blanc	36x36	35033	85 F		
Brut	36x36	45033	45 F		
Blanc	36x60	35053	110 F		
Brut	36x60	45053	55 F		
Blanc	60x60	35055	175 F		
Brut	60x60	45055	80 F		
1 sachet 20 équerres (2 voies) 40 boulons		37020	55 F le sachet		
1 sachet 12 équerres (3 voies) 36 boulons		37030	55 F le sachet		
Accessoires	Dimensions	Références	Prix		
Bacs/tiroirs orange pour case	24x36x36	36233	55 F les 2		
	12x60x36	36153	65 F les 2		
Portes souples orange avec fixation	36x162	36434	55 F		
	60x162	36454	80 F		
Tringle/barre d'accrochage blanche	largeur 36	36830	15 F		
	largeur 60	36850	16 F		
Assortiment complémentaire blanc					
6 plaques haut. 12 cm	largeurs 24 cm	37201	100 F		
				6 plaques haut. 6 cm	36 cm
				6 plaques haut. 6 cm	60 cm



Pour commander, portez les références, les quantités et les prix sur le bon qui accompagne ce catalogue. Aucun frais supplémentaire.







Plinthe ou vide-poches, ou encore porte-revues, fond partiel, arrêteoir, etc... avec les 12 plaques d'assortiment complémentaire : réf. 37201 à 100 Frs page 13.



Bacs ouverts ou fermés en saillies ou incorporés à des rayonnages Coxim bas ou hauts pour tout ranger à portée de mains, servir de tête de lit ou de bar. Ils sont généralement réalisés avec des compléments (page 13) et des accessoires : les tringles/barre d'accrochage (réf. 36830) servent en l'occurrence de poignées aux couvercles.





Adossés ou en tour passant là devant une cheminée sans objet, cloisonnant là une pièce trop grande, découpant là un vaste volume mais toujours chargés de multiples objets utiles ou décoratifs : tout est possible avec le système Coxim, comme il faut et faudra, comme il vous plait et vous plaira. A vous de jouer !



Variations monotubiques !... Trois pièces assorties, toutes réalisées à partir d'un tube ininterrompu de forte épaisseur (2mm, Ø 28 mm) cintré, suivant des angles et des plans différents, en forme de tréteaux pour supporter un plateau, en forme de chaise ou de tabouret pour recevoir des assises rigides, carrée ou ronde, garnies de mousse revêtue de housses amovibles en jersey marron, très facilement lavables. Tous les tubes sont laqués blanc aux Epoxy (grande résistance aux chocs) et se terminent par des calottes noires.

TRETABLE ET "POF" ASSORTIS

La Trétable : un plateau - le nôtre en stratifié blanc ou le vôtre comme il vous plaît - traité avec une paire de tréteaux afin de n'occuper la pièce que le temps de la tâche ou du repas et se range facilement ensuite. Les « pof » : une chaise et un tabouret qui ont l'humilité de s'appeler « pose-fesses » mais sont dotés, par leur père le tréteau, d'une élégance « naturelle », d'une grande robustesse et d'une excellente stabilité ainsi que de qualités propres : pivotement total de l'assise du tabouret (montré sur les photos ci-contre), empilage arrière des chaises. Et tout ça à des prix (ci-dessous) également très humbles !



Les références ci-dessus et les prix ci-contre s'appliquent à une trétable mobile ou fixe complète (plateau en stratifié blanc toutes faces + 2 tréteaux blancs) ou à une paire de tabourets, de chaises, de tréteaux seuls. La trétable fixe est constituée par une paire de tréteaux rendus solidaires du plateau par 4 boulons en ABS blanc ; elle peut également être utilisée en trétable mobile. Par contre, la trétable mobile ne peut pas être employée en trétable fixe.

	Dimensions	Références	Prix
Trétable mobile	72x144x72	3780	220 F
Trétable fixe	72x144x72	3880	260 F
Tréteaux seuls	70x36x70	5700	100 F les 2
Tabouret	44x36x44	6118	100 F les 2
Chaise	72x44x36	6128	140 F les 2

Pour commander, portez les quantités, références et prix sur le bon accompagnant ce catalogue. Aucun frais supplémentaire.



Toumouss maître d'un grenier pour les jeux, le travail, la détente, en commun ou isolé d'enfants et d'adultes. Les seuls éléments « durs » mais transformables sont les rayonnages Coxim et la trétable. Suivez le circuit : devant les enfants avec à gauche les jeux des plus grands et à droite l'îlot mou des petits ; derrière les parents avec à gauche un coin travail/rangement et à droite les vagues de délassément.

SYSTEME TOUMOUSS



pour prendre
toutes les poses-repos
qu'il vous faut

Le repos, auquel nous consacrons tous, près de 50% de notre temps, se pratique à partir de l'horizontalité absolue jusqu'à la semi-verticalité. Dans une multitude de poses différentes et souvent renouvelées, que les lits lourds, les siège-objets, et les fauteuils variables ignorent.

Qui peut d'ailleurs connaître, prévoir, satisfaire à l'avance les quelques centaines de positions souhaitables pour lire un bouquin, écouter un disque, boire un verre ou tout simplement... rêver ? Personne. Pas même vous tant que vous ne vivez pas dans le Toumouss Cox. Par contre, si vous entrez dans le jeu de ses 8 blocs parallélépipédiques différents, posés, juxtaposés, superposés dans six directions, vous ressentirez ce que le Toumouss apporte de plus aux positions classiques du sommeil ou de la relaxation, et de nouveau dans l'invention par vous-même des multiples pose-repos qu'il vous faut. Pour obtenir un tel degré de satisfaction il fallait, concevoir des volumes adéquats, les réaliser avec une mousse d'excellente qualité, les revêtir et les rendre anti-dérapants : le Toumouss a ces qualités et bien d'autres que vous lirez en légendes des photos consacrées à ce système.




La médecine dit : « pour dormir, la colonne vertébrale est dans sa position idéale lorsqu'elle repose sur une surface plate ferme mais pas trop dure ; le poids du corps est alors réparti sur la plus grande surface possible et les compressions locales entravant la circulation du sang sont alors évitées ». Toumouss obéit à ces prescriptions avec un « matelas » de mousse haut de 12 cm posé sur un « sommier » haut de 24 cm prenant directement appui sur le sol. Ci-dessus et page 21 : un lit 2 personnes : 890 Frs (1x9168 et 1x9261 + 1x9161 et 1x9268).



220 F le jeu de 4 blocs houssés marron (9018) ou grège (9011). Tous 48 cm de côtés, 2 plats épais de 12 et 24 cm, 2 biseautés épais de 12/24 cm. Avec un jeu, 8 compositions présentées ici en fauteuils bas à dossiers hauts ; des dizaines d'autres possibles : couchettes, vagues, banquette etc...

Garantie 10 ans pour la mousse polyether (25/28 kg/m³) de fermeture spéciale : les plus lourds sur le bloc le moins épais (A, 12 cm) du jeu sans se sentir par terre ou sur une pierre. Tous les coussins des jeux, les grands blocs, les polochons sont ainsi.

Housses inusables en jersey 100% polyamide marron ou grège particulièrement anti-dérapant et résistant aux frottements, à la transpiration, à la lumière. Dotées d'une fermeture à glissière, toutes les housses s'enlèvent facilement et se lavent en eau savonneuse (30/40° à la main ou en machine régime nylon).




Pour composer, choisissez dans les petits blocs toujours livrés par jeux (1 A, 1 B, 2 C) houssés en marron ou grège et dans les grands blocs livrés individuellement houssés marron (D 72, E 72, D 96, E 96) et houssés grège (D 72, E 72) : les grands blocs D 96 et E 96 n'existent en grège que sur demande spéciale et ne figurent pas dans le tableau de prix ci-contre. Les coussins cylindriques (F) sont livrés par paire en grège et marron.

Toumouss	Dimensions	Références	Prix
Le jeu de 4 coussins		marron 9018	220 F
		1 A 12x48x48	
		1 B 24x48x48	
2 C 12/24x48x48		grège 9011	220 F
Le jeu de 4 coussins C	12/24x48x48	marron 9348	280 F
		grège 9341	
Le jeu de 2 coussins F	Ø 24x48	marron 9648	120 F
		grège 9641	
Le bloc D 72	12x192x72	marron 9168	175 F
		grège 9161	
Le bloc D 96	12x192x96	marron 9118	250 F
Le bloc E 72	24x192x72	marron 9268	270 F
		grège 9261	
Le bloc E 96	24x192x96	marron 9288	360 F

Pour commander, portez les références, les quantités et les prix sur le bon qui accompagne ce catalogue. Aucun frais supplémentaire.



710 F tout c'est-à-dire une banquette d'assise et dossier grand confort et des blocs servant de repose-pieds et de table basse. Elle est réalisée avec un grand bloc 24x72x192 marron (9268) à 270 Frs, 1 jeu de 4 coussins marron (9018) à 220 Frs. Pour une banquette 4 personnes, vous pouvez préférer un énorme meuble peut être aussi confortable et sûrement plus cher sans aucun des multiples avantages directs et indirects du Toumouss. L'entretien du sol par exemple : les coussins s'empilent les uns sur les autres dans un coin, le grand bloc se relève et vous passez l'aspirateur sans encombre.




710 F toujours pour un lit et deux couchettes réalisés avec exactement les mêmes blocs que ceux présentés ci-contre. Un adulte et deux enfants y dorment très confortablement. Le grand bloc est en fait le lit idéal ; il est baptisé « sommier » par ailleurs parce qu'il supporte un bloc moins épais qui est « matelas », fait seulement pour respecter la convention des draps et du lit bien fait. Pour le couchage d'appoint, vous pouvez préférer la machinerie bien connue et fort chère (ses qualités de banquette et de lit sont d'ailleurs discutables) mais vous conviendrez sûrement que la formule ci-dessus est plus simple en tous points. Et s'il faut vivre la simplicité du Toumouss - et des autres systèmes présentés dans ces pages - pour apprécier son confort, il est facile de comprendre que son existence - c'est-à-dire sa vente - lui impose un respect rigoureux des qualités de matière et de fabrication.




880 F pour les 4 jeux (2x9011 et 2x9018) présentés en haut à gauche dans une composition Toumouss « de la tête aux pieds ». Elle devient « vague » en haut à droite et les jeux s'associent à un grand bloc ci-dessus.

1.200 F les 5,5 m² de Toumouss total (demi-photo ci-dessus) réalisé avec 3 jeux (1x9018 - 2x9011) et 2 grands blocs 9268 pour former une fosse de repos qui deviendra ensuite lit pour 2 adultes et 3 enfants. Dessous la demi-photo montre comment disposer deux grands blocs en angle droit en introduisant un podule (page 26) revêtu de Tapia (page 31).



735 F avec podules pour la banquette haute ci-dessus réalisée avec un grand bloc de mousse 9161 placé à 36 cm de hauteur sur deux podules 16832 qui se substituent à 36 cm de mousse. En dossier 4 coussins cylindriques (2x9641, 2x9648). En haut, à gauche plus de 5,5 m² de « vagues » et 3 blocs (24x48x48) disséminés dans la pièce ; l'ensemble : 1.600 Frs avec 3 jeux 9018, 3x9011, 1x9348 ; à droite le très grand lit une personne Toumouss à 610 Frs (1x9281, 1x9118) avec 2 polochons 9641 à 120 Frs.



SYSTEME PODULE

modulé
pour modeler
le sol

Des tables hautes qui deviennent tribune après le repas. Des tables basses qui vont aux lits - en socles - via la piste de rock. Finie la morne platitude du sol. Voici les podules : 24 podiums modulés pour monter, courir, sauter, danser, descendre et servir de socles à tous usages plus sages, de 24 à 72 centimètres d'altitude.


L'avantage du système : des plateaux en trois formats sur des piétements en quatre hauteurs se composant à l'infini entre et avec tous les autres systèmes Cox.

Une qualité fondamentale : la robustesse longue durée de tous les modèles provenant de la forme spéciale des piétements et de leur mode de fixation aux plateaux.


Un perfectionnement utile : des patins pour les déplacer en glissant alors qu'à embouts, il faut les porter.

Un aspect variable : noirs d'origine, les plateaux peuvent être revêtus de Tapia à graphismes transformables, comme le montrent les photos de la page ci-contre.

3x4x2 podules. Trois formats de plateaux en contreplaqué 19 mm 72x72, 72x96, 96x96 cm. Quatre hauteurs : 24, 36, 48, 72 cm, de piétements en tube de forte épaisseur (28x2 mm). Deux versions de terminaisons : à embouts noirs ou patins glisseurs à double calotte sphérique dont une chromée. Les tubes sont laqués noirs et les plateaux traités dans la même teinte sur toutes leurs faces. Les dimensions des podules présentés ci-dessus se retrouvent avec leurs références et leurs prix en page 29.



Triangulés, rigides, stables. Les plateaux reposent sur un piétement constitué par deux pièces identiques. Chaque pièce est formée d'un triangle horizontal s'achevant par deux parties verticales sans discontinuité du tube dans lequel elle est réalisée. Les deux pièces, opposées par le sommet de leur triangle, sont fixées au plateau en huit points à l'aide de vis traversant le tube de part en part pour se loger dans des écrous à griffes noyés dans la face supérieure du plateau. La forme de la pièce, la position de ses points d'appui au sol, la section du tube dans laquelle elle est réalisée et son mode de fixation au plateau confèrent aux podules la rigidité (pas de fléchissement central) et la stabilité (pas de chavirement en charge sur une arête) sans lesquelles ce système n'aurait pas lieu d'exister. A noter (photo en bas à gauche) qu'à embouts ou patins, les podules ont la même hauteur et se composent donc entre eux.





980 F pour 2 podules 72x96x96 (18861) et 2 de 24x72x96 (16822) avec un grand bloc Toumouss 12x72x192 en marron (9168) et grège (9161) sur chaque double plateau (photo gauche ci-dessus) : une forme de lits superposés peu habituelle mais au confort indiscutable. Et vous conviendrez qu'ils sont rares les lits superposés habituels pouvant servir dans la journée de table basse ou haute pour tous les travaux et même les repas : 8 personnes au moins peuvent déjeuner autour des 2 podules hauts (18861) recouverts ou non de Tapia (photo du centre). A propos, cela vous gêne-t-il de déjeuner sur une table recouverte de moquette?... Réponse après expérimentation : non. Vous remarquerez enfin sur ces trois photos que les podules bas à plateaux 72x96 cm se glissent sous les podules hauts à plateaux 96x96 cm. En haut, le montage photographique montre la « marche podulaire » (...Ouf!) dont vous avez désormais compris l'intérêt pratique.

		Plateaux 72 × 72			
A embouts	16621	16631	16641	16661	
A patins	16622	16632	16642	16662	
		Plateaux 72 × 96			
A embouts	16821	16831	16841	16861	
A patins	16822	16832	16842	16862	
		Plateaux 96 × 96			
A embouts	18821	18831	18841	18861	
A patins	18822	18832	18842	18862	

Pour composer, choisissez dans les 24 références ci-dessus. Chaque podule fait l'objet d'une référence mais de 2 colis : 1 pour le plateau à 8 écrous à griffes noyés ; 1 pour le double piétement à embouts ou patins glisseurs comprenant aussi les vis de fixation. Si vous commandez en même temps du Tapia pour recouvrir le ou les plateaux choisis, il sera joint à l'un ou l'autre des colis de podules.



Podules.	Dimensions	Références	Prix
A embouts	24x72x72	16621	110 F
A patins	24x72x72	16622	145 F
A embouts	36x72x72	16631	115 F
A patins	36x72x72	16632	150 F
A embouts	48x72x72	16641	120 F
A patins	48x72x72	16642	155 F
A embouts	72x72x72	16661	130 F
A patins	72x72x72	16662	165 F
A embouts	24x72x96	16821	120 F
A patins	24x72x96	16822	155 F
A embouts	36x72x96	16831	125 F
A patins	36x72x96	16832	160 F
A embouts	48x72x96	16841	130 F
A patins	48x72x96	16842	165 F
A embouts	72x72x96	16861	140 F
A patins	72x72x96	16862	175 F
A embouts	24x96x96	18821	135 F
A patins	24x96x96	18822	170 F
A embouts	36x96x96	18831	140 F
A patins	36x96x96	18832	175 F
A embouts	48x96x96	18841	145 F
A patins	48x96x96	18842	180 F
A embouts	72x96x96	18861	160 F
A patins	72x96x96	18862	195 F

Pour commander portez les références, les quantités et les prix sur le bon qui accompagne ce catalogue. Aucun frais supplémentaire.



1.070 F pour un immense plateau - ci-dessus - de plus de 4 m2 composé de 6 podules 24x72x96 à embouts (16821) sur lesquels sont posés, outre la moquette Tapia (facultative et non comprise dans le prix ci-dessus) 2 blocs Toumouss 12x72x192 (9161), le plateau de podules mesurant 216x192 et le grand « matelas » 12x192x144. Sur 3 côtés une bande de 24 cm utilisable en chevet, étagère, desserte etc... Les deux photos du haut montrent deux exemples de juxtaposition et la superposition des blocs Toumouss et des podules.

830 F pour un grand lit 2 personnes (photo du haut) ou 4 podules 24x72x96 (16821) se substituent à 2 blocs Toumouss « sommier » de hauteur 24 cm pour recevoir 2 blocs « matelas » de 12 cm (9161). Ci-dessus détail de la photo ci-contre avec 2 blocs de 24 cm (1x9261 et 1x9268) : 1.260 F



133,60 F pour chacune de ces deux compositions effectuées l'une comme l'autre sur un rectangle de 120x240 cm (2,88 m2) avec, **pour celle de gauche** en marron et roux : 4x21228, 8x21238, 4x21338 et 4x21229, 8x21239, 4x21339 ; **pour celle de droite** dans les 4 couleurs du système : 4x21221, 6x21231, 2x21331 et 2x21224, 2x21234 et 2x21228, 4x21238, 2x21338 et 4x21239, 4x21339. **Entretien** : balai ordinaire ou mécanique, aspirateur, shampoing à tapis, mousse de savon mais pas de trichloréthylène. Pour détacher plus facilement, on enlève la dalle. Lorsque vous déménagez, elles s'adapteront au nouveau sol que vous trouverez.


SYSTEME TAPIA

composer et poser librement


Dalles, encore ! Certes, mais peu communes celles du système Tapia. Elles mettent fin à la monotonie esthétique du damier collé et aux servitudes techniques du carré répété. Avec 5 formats (12x12, 24x24, 24x36, 36x36, 60x60 cm) qui s'amalgament les uns aux autres, 4 couleurs (grège, orange, marron, roux) qui s'allient entre elles, pour composer d'authentiques tableaux de sol. Transformables à volonté. C'est la « pose-libre » de mur à mur permise par l'adhérence naturelle des dalles à semelle de latex alvéolé « pointes de diamant » du système Tapia. Ça ne les empêche d'ailleurs pas de pouvoir se coller, à plein ou à points, avec de l'adhésif double-face ou de la colle (Sader-résidence) qui permet de les ôter sans laisser de traces lors d'un déménagement.

Mais composition et pose libres n'auraient aucun sens si la constitution des dalles n'offrait pas de bonnes, et en l'occurrence d'exceptionnelles, performances d'usage. Outre la semelle de latex, ce sont une surface aiguilletée en fibres 100% polyamide et une sous-couche en feutre 100% synthétique sur film de polyéthylène (épaisseur totale : 5 mm, densité 1.600 g/cm2) qui assurent la résistance à l'usure (U 2), au poinçonnement (P 2/3), l'absorption du bruit (Alpha 28), l'inaltérabilité et la stabilité dimensionnelle.


✕ Dimensions compatibles avec celles des plateaux de Podules (pages 26 à 30) et avec toutes celles des systèmes Cox.



133,60 F pour chacune de ces trois compositions effectuées sur un rectangle de 120x240 cm (2,88 m²) avec pour **celle de gauche** dans les 4 couleurs du système Tapia : 2x21221, 4x21231, 2x21331 et 2x21224, 4x21234, 2x21334 et 2x21228, 4x21238, 2x21338 et 2x21229, 4x21239, 2x21339 ; **pour celle du centre et de droite**, toutes les deux en grège, orange et marron, avec les mêmes dalles : 2x21221, 4x21231, 2x21331 et 3x21224, 6x21234, 3x21334, et 3x21228, 6x21238, 3x21338 ; **en variante** pour celle du centre 2 plaques 60x60 grège (2x21551) remplacent 8 dalles en 3 formats (2x21221, 4x21231, 2x21331) et vaut alors 132,20 F. Longue durée des dalles Tapia : pas d'usure de zone puisque toutes les dalles changent de place à l'occasion d'une nouvelle composition et en cas de détérioration d'une dalle, il suffit de changer celle-ci (en prévoir quelques unes supplémentaires : elles serviront avant l'accident éventuel à varier les compositions).



133,60 F pour chacune de ces deux compositions effectuées l'une comme l'autre sur un rectangle de 120x240 cm (2,88 m²) avec **pour celle de gauche** dans les 4 couleurs du système : 2x21221, 3x21231, 1x21331 et 5x21234, 5x21334 et 5x21228, 7x21238, 2x21338 et 1x21229, 1x21239 ; **pour celle de droite** en grège, marron, roux : 3x21221, 5x21231, 3x21331 et 2x21228, 6x21238, 2x21338 et 3x21229, 5x21239, 3x21339. Imaginez le remarquable graphisme carré (240x240) à réaliser avec la composition symétrique à celle de gauche ! **Isolantes phoniques et thermiques**, les dalles Tapia contribuent aussi au confort.



La plaque	grège	orange	marron	roux	Prix
12x12	21111	21114	21118	21119	0,80 F
24x24	21221	21224	21228	21229	2,70 F
24x36	21231	21234	21238	21239	4,00 F
36x36	21331	21334	21338	21339	6,00 F
60x60	21551	21554	21558	21559	16,00 F

Pour composer et commander, choisissez dans les dimensions, couleurs et références ci-dessus. Portez les quantités, les références et les prix sur le bon qui accompagne ce catalogue. Aucun frais supplémentaire mais évitez de commander les dalles à l'unité. **Guide de pose** joint à chaque envoi.



295 F pour cette chauffeuse « tube et toile » avec appui-tête (61310) et le repose-pieds (61110) qui sert aussi de tabouret. Ces deux pièces s'achètent séparément ou ensemble (voir « assortiments possibles » dans le tableau de prix de la page 35). Avec une chauffeuse sans appui-tête également très confortable, le lot revient à 265 Frs. Ces modèles comme tous ceux de la gamme TT sont réalisés en tube de forte épaisseur (28x2 mm) laqué blanc aux Epoxy (grande résistance aux chocs et aux agents atmosphériques) et en toile de lin écru décati.


GAMME TT tubes et toiles tous terrains

Dehors, dedans : démarcation arbitraire. La gamme de sièges et tables TT passe outre. Pour ce faire, elle respecte les lois rigoureuses du « tous terrains » : confort, aspect, résistance aux chocs et aux agents atmosphériques, entretien, transport etc...

Avec deux innovations nées de deux observations fondamentales : les ossatures en tube sont solides mais pas parfaitement rigides car il est difficile d'éviter le jeu de l'élasticité naturelle de l'acier ; les toiles tendues sur une structure ont tendance à « pocher » quelle que soit la qualité du textile.

La structure des sièges et tables de la gamme TT est donc constituée par un tube spécial de forte épaisseur cintré suivant des angles et des plans qui tiennent compte de l'élasticité du matériau pour la mettre à la disposition de la souplesse de l'assise. L'assise est une poche de lin décati confectionnée - avec une grande minutie - en forme de coquille, souple mais indéformable, enfilée dans les bras de l'ossature et accrochée à ceux-ci en partie haute. Ces deux innovations suppriment en plus toutes les traverses brise-cuisses et tape-reins souvent masquées par de gros coussins.


Chaque siège, enfin, est d'un tel confort qu'il se passe aisément de toiles et tubes bariolés, ou autres « chichis » décoratifs habituels : conception oblige, d'ailleurs.



Pour choisir, consultez les tableaux ci-dessus et ci-contre. D'un côté, vous enregistrez la référence - qui s'applique à un siège ou une table - et de l'autre vous examinez les dimensions et les prix tant à l'unité que par paire ou par assortiment possibles entre deux éléments de la gamme. Tous les sièges et tables sont livrés montés. Photo du haut : 1 assortiment chauffeuse appui-tête + tabouret/repose-pieds (61310 - 61110) à 295 Frs, chauffeuse (61320) à 180 Frs, une table basse (61445) à 160 Frs.

T.T.	Dimensions	Références	Prix
Table haute	72x60x60	61465	185 F
		61465x2	350 F les 2
Table basse	44x60x60	61445	160 F
		61445x2	300 F les 2
Chaises chauffeuse	75x50x50 assise 50/40	61230	145 F
		61230x2	280 F les 2
Tabouret repose-pieds	46x50x46	61110	100 F
		61110x2	190 F les 2
Chauffeuse	75x60x70 assise 46/30	61320	180 F
		61320x2	340 F les 2
Chauffeuse avec appui-tête	108x60x75 assise 46/30	61310	210 F
		61310x2	400 F les 2
Assortiments possibles		Références	Prix
1 table haute + 1 table basse		61465	325 F
		61445	
1 table haute + 1 tabouret repose-pieds		61465 61110	270 F
1 chauffeuse appui-tête + 1 chauffeuse		61310 61320	370 F
1 chauffeuse + 1 tabouret repose-pieds		61320 61110	265 F
1 chauffeuse à appui-tête + 1 tabouret repose-pieds		61310 61110	295 F

Les dimensions de chaque pièce sont indiquées « hors tout », pour l'assise il est donné en plus, la hauteur du bord avant et celle du point le plus bas de la poche. Pour commander, portez la référence, la quantité et le prix sur le bon de commande. Aucun frais supplémentaire.



270 et 370 F En haut, table haute et tabouret (61465/61110 à 270 Frs) ; en bas : une chauffeuse et une chauffeuse appui-tête (61320/61310 à 370 Frs). Il s'agit là de deux assortiments présentés dans le tableau de prix de la page précédente.



1.230 F les 8 pièces TT ci-dessus : 2 chauffeuses appui-tête (6131x2) à 400 Frs, 2 chauffeuses (61320x2) à 340 Frs, 2 tabourets/repose-pieds (6110x2) à 190 Frs, 2 tables-basses (61445x2) à 300 Frs. Les quilles du premier plan ne sont évidemment pas comprises dans le prix ci-dessus (ni fabriquées par Cox !) mais leur teinte bois naturel est très proche de la teinte des plateaux de table qui sont réalisés en contre-plaqué 19 mm traité extérieur toutes faces, comme le bois des belles constructions.