








z/x



x/z



z/x



z/x



z/x



z/x



z/x




z/x


z/x





x/z




x/z




x/z







COUPES DÉPLIÉE / PLIÉE



MONTANTS NUS



VUE DE FACE (F)




VUE DE DOS (P)


ENSEMBLE
PLIANT ZIX




TABLE
CHaise
TABOURET
PETIT BANC




VIENNE FEVRIER 1995



MONTANTS ET AXES COTÉ G. (D. SYMÉTRIQUE)



PANNEAUX ET TRAVERSES



LEGENDE

TOUTES LES DISPOSITIONS ET DÉTAILS DES ÉLÉMENTS (EMPLACEMENTS, DIMENSIONS, AXES DE TROUS, DE VIS, ETC...) SONT SITUÉS PAR RAPPORT À LA TRAME MODULAIRE CARREE FIGURANT SUR LES PLANS - 1 MODULE = 4 CM DE COTE. SUR LES PLANS D'ENSEMBLE, SEULES LES COTES GÉNÉRALES BRUTES SONT INDICUÉES, EN CENTIMÈTRES - 48 = 12 MOD. MONTANTS - 36 X 18 mm ÉPAIS.



TRAVERSES - 36 X 12 mm ÉPAIS. (MAXI)

PANNEAUX - OU ENSEMBLES DE TRAVERSES. ÉPAIS. (DEM.

AXES - Ø 12 mm - TROUS D'AXES Ø 13 mm

- MONTANT, BOUT ARRONDI Ø 36 mm
- TROU D'AXE BORGNE, PROF. 14 mm FACE VUE.
- " " " " " " " " FACE OPPOSÉE.
- TROU D'AXE PERCÉ.
- BLOCAGE D'AXE DANS TROU, PAR VIS T.F. 3 X 20.
- AXE LONG, AVEC BLOCAGE SI IL Y A LIEU.
- AXE TYPE, LONGUEUR 28 mm
- TRAVERSE FIXÉE SUR MONTANT, PAR VIS T.F. 4 X 30.
- PANNEAU OU ENSEMBLE DE TRAVERSES, IDEM, POSITION + 6 mm
- GOUSSET EN MÉTAL Ø 3 mm DANS TROUS BORGNES Ø 3 mm PROF. 30 mm SUR MONTANTS ET TRAVERSES, LONGUEUR N° 5.
- ÉGALEMENT VOIR " DÉTAILS TYPES "
- ENCADRÉS VOIR " DÉTAILS PARTICULIERS "

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1




F. P.




G.F.



G.P.



G



D

ENSEMBLE PLIANT ZIX



TABLE



Vienne FEVRIER 1995


COUPES DÉPLIÉE / PLIÉE

MONTANTS NUS



VUE DE FACE (F.)

VUE DE DOS (P.)


28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



MONTANTS ET AXES COTÉ G (D SYMÉTRIQUE)



F.



P.

PANNEAUX ET TRAVERSES

LEGENDE

TOUTES LES DISPOSITIONS ET DETAILS DES ELEMENTS (EMPLACEMENTS, DIMENSIONS, AXES DE TROUS, DE VIS, ETC...) SONT SITUÉS PAR RAPPORT A LA TRAME MODULAIRE CARREE FIGURANT SUR LES PLANS - 1 MODULE = 4 CM DE COTE. SUR LES PLANS D'ENSEMBLE, SEULES LES COTES GENERALES BRUTES SONT INDIQUEES, EN CENTIMETRES - 48 = 12 MOD.

MONTANTS - 36 X 18 mm EPAIS.

TRAVERSES - 36 X 12 mm EPAIS. (MAXI.)

PANNEAUX - OU ENSEMBLES DE TRAVERSES, EPAIS. IDEM.

AXES - Ø : 12 mm - TROUS D'AXES Ø : 13 mm

- MONTANT, BOUT ARRONDI Ø 36 mm

- TROU D'AXE BORGNE, PROF. 14 mm FACE VUE.

- " " " " " " FACE OPPOSEE.

- TROU D'AXE PERCE.

- BLOCAGE D'AXE DANS TROU, PAR VIS T.F. 3 X 20.

- AXE LONG. AVEC BLOCAGE SI IL Y A LIEU.

- AXE TYPE, LONGUEUR 28 mm

- TRAVERSE FIXEE SUR MONTANT, PAR VIS T.F. 4 X 20.

- PANNEAU OU ENSEMBLE DE TRAVERSES, IDEM.


POSITION + 6 mm

- GOUSSET EN METAL Ø 3 mm DANS TROUS BORGNES Ø 3 mm PROF. 30 mm SUR MONTANTS ET TRAVERSES, LONGUEUR N° 5.


EGALEMENT VOIR " DETAILS TYPES "

ENCADRES VOIR " DETAILS PARTICULIERS "

ENSEMBLE PLIANT ZIX



CHaise



Vienne FEVRIER 1995

LEGENDE

TOUTES LES DISPOSITIONS ET DETAILS DES ELEMENTS (EMPLACEMENTS, DIMENSIONS, AXES DE TROUS, DE VIS, ETC...) SONT SITUÉS PAR RAPPORT A LA TRAME MODULAIRE CARREE FIGURANT SUR LES PLANS - 1 MODULE = 4 CM DE COTE. SUR LES PLANS D'ENSEMBLE, SEULES LES COTES GENERALES BRUTES SONT INDIQUEES, EN CENTIMETRES - 48 = 12 MOD.

MONTANTS - 36 X 18 mm EPAIS.

TRAVERSES - 36 X 12 mm EPAIS (MAXI).

PANNEAUX - OU ENSEMBLES DE TRAVERSES, EPAIS IDEM.

AXES - Ø : 12 mm - TROUS D'AXES Ø : 13 mm

● - MONTANT, BOUT ARRONDI Ø 36 mm

○ - TROU D'AXE BORGNE, PROF. 14 mm FACE VUE.

○ - " " " " FACE OPPOSEE.

⊙ - TROU D'AXE PERCE.

⊙ - BLOCAGE D'AXE DANS TROU, PAR VIS T.F. 3 X 20.

⊙ - AXE LONG. AVEC BLOCAGE SI IL Y A LIEU.

⊙ - AXE TYPE, LONGUEUR 28 mm

⊙ - TRAVERSE FIXEE SUR MONTANT, PAR VIS T.F. 4 X 20.

⊙ - PANNEAU OU ENSEMBLE DE TRAVERSES, IDEM.

⊙ - POSITION + 6 mm

⊙ - GOUSSET EN METAL Ø 3 mm DANS TROUS BORGNES Ø 3 mm PROF. 30 mm SUR MONTANTS ET TRAVERSES, LONGUEUR N° 5.

⊙ - EGALEMENT VOIR " DETAILS TYPES "

⊙ - ENCADRES VOIR " DETAILS PARTICULIERS "

⊙ - EGALEMENT VOIR " DETAILS TYPES "

⊙ - ENCADRES VOIR " DETAILS PARTICULIERS "

⊙ - EGALEMENT VOIR " DETAILS TYPES "

⊙ - ENCADRES VOIR " DETAILS PARTICULIERS "

⊙ - EGALEMENT VOIR " DETAILS TYPES "

⊙ - ENCADRES VOIR " DETAILS PARTICULIERS "

⊙ - EGALEMENT VOIR " DETAILS TYPES "

⊙ - ENCADRES VOIR " DETAILS PARTICULIERS "

⊙ - EGALEMENT VOIR " DETAILS TYPES "

⊙ - ENCADRES VOIR " DETAILS PARTICULIERS "

MONTANTS ET AXES COTÉ G (D. SYMÉTRIQUE)

PANNEAUX ET TRAVERSES


ENSEMBLE PLIANT ZIX



TABOURET



VIENNE FEVRIER 1995



LEGENDE

TOUTES LES DISPOSITIONS, ET DÉTAILS DES ÉLÉMENTS (EMPLACEMENTS, DIMENSIONS, AXES, DE TROUS, DE VIS, ETC...) SONT SITUÉS PAR RAPPORT À LA TRAME MODULAIRE CARRÉE FIGURANT SUR LES PLANS - 1 MODULE = 4 CM DE CÔTÉ. SUR LES PLANS D'ENSEMBLE, SEULES LES COTES GÉNÉRALES BRUTES SONT INDICUÉES, EN CENTIMÈTRES - 48 = 12 MOD.

MONTANTS - 36 X 18 mm ÉPAIS.
TRAVERSES - 36 X 12 mm ÉPAIS. (MAXI)

PANNEAUX - OU ENSEMBLES DE TRAVERSES. ÉPAIS IDÉM.
AXES - Ø : 12 mm - TROUS D'AXES Ø : 13 mm

- MONTANT, BOUT ARRONDI Ø 36 mm
- TROU D'AXE BORGNE, PROF. 14 mm FACE VUE.
- " " " " " " FACE OPPOSÉE.


- TROU D'AXE PERCÉ.
- BLOCAGE D'AXE DANS TROU, PAR VIS T.F. 3 X 20.
- AXE LONG. AVEC BLOCAGE S'IL Y A LIEU.

- AXE TYPE, LONGUEUR 28 mm
- TRAVERSE FIXÉE SUR MONTANT, PAR VIS T.F. 4 X 30.
- PANNEAU OU ENSEMBLE DE TRAVERSES, IDÉM, POSITION + 6 mm

- GOUSSET EN MÉTAL Ø 3 mm DANS TROUS BORGNES Ø 3 mm PROF. 30 mm SUR MONTANTS ET TRAVERSES, LONGUEUR N° 5.

ÉGALEMENT VOIR " DÉTAILS TYPES "


ENCADRES VOIR " DÉTAILS PARTICULIERS "




0 20 40 60 80 cm

	L	E	G	E	N	D	E
--	---	---	---	---	---	---	---


TOUTES LES DISPOSITIONS ET DETAILS DES ELEMENTS (EMPLACEMENTS, DIMENSIONS, AXES DE TROUS, DE VIS, ETC...) SONT SITUES PAR RAPPORT A LA TRAME MODULAIRE CREEE FIGURANT SUR LES PLANS - 1 MODULE = 4^m DE COTE. SUR LES PLANS D'ENSEMBLE, SEULES LES COTES GENERALES BRUTES SONT INDIQUEES, EN CENTIMETRES - 48 = 12 MOD. MONTANTS - 36 x 18^{mm} EPAIS. TRAVERSES - 36 x 12^{mm} EPAIS. (MAXI.) PANNEAUX - OU ENSEMBLES DE TRAVERSES, EPAIS IDEM. AXES - Ø : 12^{mm} - TROUS D'AXES Ø : 13^{mm}

[illegible]


GF.					GP.
MONTANTS					NUS



G.								D.
VUE	DE	FACE	(F)					



D.						G.
VUE	DE	DOS	(P.)			



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
MONTANTS ET AXES CÔTÉ G (D SYMÉTRIQUE)										



F.	P.
PANNEAUX ET TRAVERSES	















EXHIBIT 1

TABLE

VIENNE
FEB, 1995


DETAILS PARTICULIERS




**VUE
PERSPECTIVE**

GAUCHE







DROIT





GOUSSETS



BLOPAGE DES AXES DANS TROUS BORGNES ET PERCÉS



PIEDS




DETAILS	TYPES
1. Name of the person	1. Name of the person
2. Date of birth	2. Date of birth
3. Place of birth	3. Place of birth
4. Nationality	4. Nationality
5. Occupation	5. Occupation
6. Address	6. Address
7. Contact information	7. Contact information
8. Other relevant information	8. Other relevant information



ENSEMBLE
PLANTZIX


Vienne
Fev, 1995




ENSEMBLE

EPAISSEUR : 4 cm

TABLE




ENSEMBLE
PLIANT ZIX




EMBALLAGE EN KIT



CHASSE



TABOURET



P. BANC

